

**Wikiprint Book**

**Title: Skrypty dla formularzy**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/Customization/DialogScriptEngine**

**Version: 16**

**Date: 05/06/26 10:31:50**

## Table of Contents

*Skrypty dla formularzy*

3

## Skrypty dla formularzy

Na początek garść przykładów:

onchange dla cechy typu select ({FEATID:113}):

```
if ({FEATID:113}.value == '78') {  
  $({FEATID:111}.id+'_75_chk').checked=true;  
  $({FEATID:111}.id+'_76_chk').checked=false;  
  eval({FEATID:108}.id+'_selectID(10039);');  
} else {  
  $({FEATID:111}.id+'_75_chk').checked=false;  
  $({FEATID:111}.id+'_76_chk').checked=true;  
}
```

zaznacza checkboxy dla checklisty i dla wartosci 78 ustawia dla cechy {FEATID:108} kontakt o id = 10039

{FEATID:108} - ContactLookupWidget

onfocus dla pola tekstowego ({FEATID:110}) sumuje wartosc z dwóch innych pól tekstowych:

```
{FEATID:110}.value = parseFloat2({FEATID:104}.value) + parseFloat2({FEATID:109}.value);
```