

**Wikiprint Book**

**Title: eFaktury**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/FunctionalAreas/VatInvoices**

**Version: 28**

**Date: 05/05/26 15:47:31**

## Table of Contents

<i>eFaktury</i>	3
<i>Opis modułu</i>	3
<i>Zrzuty ekranu</i>	3
<i>Konfiguracja krok po kroku z przykładami</i>	3
<i>Certyfikaty do podpisu</i>	3

## eFaktury

### Opis modułu

### Zrzuty ekranu

Ekran modułu

Ekran wysyłania

Ekran maila z szablonu HTML

### Konfiguracja krok po kroku z przykładami

Do konfiguracji służy plik invoices\_tabs.ini

```
[maps]
Exposed = "tpstid = 85 AND state_ = 1"
Outgoing = "tpstid = 87 AND state_ = 1"
Incoming = "tpstid = 74 AND state_ = 2"
CorrectionAwaiting = "documents_view.doc_id IN (SELECT doc_id FROM vatnote) AND documents_view.tpstid = 87"
CorrectionConfirmed = "documents_view.doc_id IN (SELECT doc_id FROM vatnote) AND documents_view.tpstid = 88"
```

### Certyfikaty do podpisu

Import certyfikatu następuje poprzez **Ustawienia -> Panel sterowania -> Pozostałe ustawienia -> Certyfikaty pieczęci elektronicznej**. Certyfikat musi być w postaci base64 w tagach **-----BEGIN CERTIFICATE-----** oraz **-----END CERTIFICATE-----**. Podobnie dla klucza prywatnego musi on być w formacie base64 oraz w tagach **-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----** i **-----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----**.

**UWAGA** Jeśli użycie klucza wymaga podania hasła wymagane jest zaznaczenie pola Wymaga hasła.