


## Instalacja oprogramowania eDokumenty w systemie Windows.



(Rys.1)

Kreator podczas instalacji wstępnie uzupełnia pola. Dzięki temu cały proces polega na odpowiadaniu na pytania lub weryfikacji uzupełnionych informacji. Potwierdzenie podanych informacji i przejście do następnego okna następuje po wciśnięciu przycisku Dalej. Powrót do wcześniejszego okna jest możliwy po wciśnięciu przycisku Wstecz. (Rys.2)

W każdej chwili można wrócić do poprzedniego okna i poprawić wcześniej uzupełnione informacje


**Uwaga!** Instalacja systemu eDokumenty musi być wykonana przez Użytkownika, który posiada uprawnienia administratora w systemie operacyjnym.

Instalacja systemu składa się z kilku etapów wchodzących w jeden proces instalacji. Poszczególne etapy to:


- Sprawdzenie obecności wymaganych komponentów do instalacji systemu eDokumenty.
- Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych, który jest niezbędny do działania programu eDokumenty.
- Silnik ten to PostgreSQL 8.2.X lub PostgreSQL 8.3
- Instalacja i konfiguracja
  - Apache2.2 - serwera HTTP
  - PHP 5.2.3 – obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym.
  - ZendOptimizer 3.2.6 - akcelerator aplikacji napisanych w PHP.
- Konfiguracja ustawień konta pocztowego.
- Konfiguracja ustawień administratora systemu eDokumenty.
- Instalacja samego systemu eDokumenty.

**Uwaga!** Dostępność wskazanych etapów instalacji jest uwarunkowana rozpoznaniem przez instalator i funkcjonującymi już komponentami oraz wyborem odpowiednich opcji przez Użytkownika. Przed rozpoczęciem instalacji programu należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.


Po uruchomieniu instalatora systemu eDokumenty uruchamia się proces instalacji, który w pierwszym etapie prosi o zapoznanie się z licencją i zaakceptowanie przedstawionych warunków. Akceptacja warunków i naciśnięcie klawisza Dalej kontynuuje proces instalacji. (Rys.2)




(Rys.2)



(Rys.3)



(Rys.4)



(Rys.5)

**Instalator**

**Konfiguracja wybranych komponentów**  
Serwer HTTP - Apache

Server Apache zostanie zainstalowany w poniższym folderze

Nazwa serwera

Serwer Apache będzie nasłuchiwał na podanym poniżej porcie

HTTP:  HTTPS (SSL):

[www.betasoft.pl](http://www.betasoft.pl)

(Rys.6)

**Instalator**

**Obsługa poczty E-Mail przez system eDokumenty**  
Dane dedykowanego dla systemu eDokumenty konta poczty elektronicznej

Adres e-mail:

Dane serwera poczty wychodzącej (SMTP)

Adres serwera:  Port:

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Dane serwera poczty przychodzącej (POP3)

Adres serwera:

[www.betasoft.pl](http://www.betasoft.pl)

(Rys.7)

**Instalator**

**Licencja**  
Licencja

eDokumenty

Nazwa jednostki:  
DEMO

Klucz:

⚠ Wszystkie pola muszą zostać wypełnione!

www.betasoft.pl

< Wstecz    Dalej >    Anuluj

(Rys.8)

**Instalator**

**Konto administratora**  
Dane konta administratora systemu eDokumenty

eDokumenty

Imię:                      Nazwisko:  
Administrator           Systemu

Nazwa użytkownika (min. 3 znaki alfanumeryczne):  
admin

Hasło (min. 3 znaki):  
admin

www.betasoft.pl

< Wstecz    Dalej >    Anuluj

(Rys.9)