

Title: Usuwa użytkownika z grupy

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -  
DeployerGuide/Others/eDokumentyApi/removeUserFromGroup

Version: 1

Date: 06/21/26 16:21:15

## Table of Contents

*Usuwa użytkownika z grupy*

3

## Usuwa użytkownika z grupy

### Definicja parametrów:

```
<?php
/**
 * Usuwa użytkownika z grupy
 *
 * @param $usr_id Int - ID użytkownika (users.usr_id) (parametr jest wymagany)
 * @param $grp_id Int - ID grupy (groups.grp_id) (parametr jest wymagany)
 *
 * @access public
 * @return bool
 * @throws Exception, UserRightsException
 * @since 1.5.0
 */
bool removeUserFromGroup();
?>
```

### Przykłady wywołań:

```
// Plik MyService.php umieszczony w apps/edokumenty.
// MyService.php
<?php

define('EDOK_API_LOGIN', 'developer');
define('EDOK_API_PASSWORD', 'developer');
define('DEFAULT_ENTITY_SYMBOL', 'demo');

require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApiClient.inc');

$options = array(
    'location' => 'http://{host}:{port}/eDokumentyApi.php',
    'uri' => "eDokumentyAPI",
    'encoding' => 'UTF-8'
);

$client = new EDokApiClient(NULL, $options);
$client->setUser(EDOK_API_LOGIN);
$client->setPass(md5(EDOK_API_PASSWORD));
$header = new SoapHeader('eDokumentyAPI', 'entity_symbol', DEFAULT_ENTITY_SYMBOL);
$client->__setSoapHeaders($header);

try {
    $user_data = $client->getUserAccount(array('usnam' => 'jtest'));

    $grp_data = $client->getGroup(array('grpnam' => 'Pracownicy'));

    $client->removeUserFromGroup($user_data['usr_id'], $grp_data['grp_id']);
} catch(SoapFault $fault) {
    var_dump($fault);

    if ($fault->faultcode < 100) {
        trigger_error("SOAP Fault: (faultcode: {$fault->faultcode}, faultstring: {$fault->faultstring})", E_USER_ERROR);
    }
}
```

?>