

**Wikiprint Book**

**Title: W TRAKCIE TWORZENIA**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/UpgradetoReady**

**Version: 25**

**Date: 05/06/26 00:57:09**

## Table of Contents

|   |   |
|---|---|
| <i>W TRAKCIE TWORZENIA</i>                        | 3 |
| <i>Aktualizacja Ready_™ 6 do Ready_™ AppStore</i> | 3 |

## W TRAKCIE TWORZENIA

### Aktualizacja Ready\_™ 6 do Ready\_™ AppStore

W Ready\_™ zmienił się sposób pozyskania licencji. Obecnie klient końcowy otrzymywał ją w ciągu dwudziestu ośmiu znaków oddzielonych myślnikami. Wersja 7 wprowadzając APPSTORE dała możliwość odnawiania licencji, domawiania nowych a także instalację oraz aktualizację Aplikacji takich jak np: Faktury, Umowy czy Urlopy.

W tym artykule skupimy się tylko na czynnościach jakie są do wykonania dodatkowo przy aktualizacji do wersji 7.

#### 1. Przygotowanie środowiska

Przed przystąpieniem do aktualizacji wykonujemy identyczne kroki jak w przypadku wersji Ready\_™ 6 oraz poprzednich eDokumenty. Czyli pobieramy paczkę zip z serwera z kodem aplikacji Ready\_™, rozpakowujemy i przechodzimy do Aktualizatora.

Pełny proces aktualizacji paczki opisany jest [w tym artykule](#).

Podczas aktualizacji do wersji Ready\_™ wasza licencja nie będzie sprawdzana. To znaczy system pozwoli na wykonanie patchy, jednak po zalogowaniu do systemu Ready\_™ jego funkcjonalność będzie ograniczona i przywita Cię poniższy komunikat.

[KOMUNIKAT]

Przed uruchomieniem AppStore konieczne będzie skompilowanie konfiguracji. Wykonujemy to poleceniem wykonanym z użytkownika root

```
su - root
cd /home/edokumenty
./ready-cli config:compile
```

Po wykonaniu polecenia otrzymamy komunikat

[KOMUNIKATA KONSOLA] 02\_konfiguracja.

Jeśli nie wykonamy powyższego polecenia przy próbie utworzenie konta w AppStore otrzymamy komunikat, w którego treści będzie

```
[22]EnvConfig
[1] PHP Error: Wystąpił nieoczekiwany błąd.
```

Po potwierdzeniu przechodzimy do APPSTORE i rozpoczynamy proces rejestracji.