

Wikiprint Book

Title: Cechy

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -  
NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Features

Version: 7

Date: 06/21/26 17:51:38

## Table of Contents

<i>Cechy</i>	3
<i>Definiowanie nowej cechy</i>	3
<i>Zobacz także</i>	6

[Podręcznik użytkownika](#) > [Ustawienia](#) > [Panel sterowania](#) > Cechy

## Cechy

Zdefiniowane w **Panelu sterowania** cechy wyświetlane są w zakładce **Cechy** elementów takich, jak: sprawy, kontakty, osoby kontaktowe, produkty, pracownicy itd. Sposób definiowania cech zostanie opisany na przykładzie cech kontaktów.

Panel zarządzania cechami składa się z **listy zdefiniowanych elementów** oraz **Paska narzędzi**.

ID	Nazwa pola	Rodzaj pola	Maska	Komunikat	Grupa
2	Potencjalny klient na usl	Lista wielokrotnego wyb			
21	Przynależność do partnera	Kontakt z książki adresow			
4	Ilość pracowników	Lista jednokrotnego wyb			Marketing
24	Źródło pozyskania klient	Lista jednokrotnego wyb			Marketing
257	Rodzaj	Lista jednokrotnego wyb			
275	typ dostawcy	Lista jednokrotnego wyb			
283	Segment	Lista jednokrotnego wyb			Marketing
322	Źródło pozyskania	Lista jednokrotnego wyb			
325	Wielkość firmy	Lista jednokrotnego wyb			Marketing

Po usunięciu cech należy się przelogować aby załadować na nowa sesję

Zamknij

*Panel zarządzania cechami*

### Definiowanie nowej cechy

Aby dodać nową cechę, klikamy ikonę **Nowa cecha** w **Pasku narzędzi**, wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy ikonę **Zapisz zmiany** w **Pasku narzędzi** (dyskietka).

Cecha:   
 Alias:   
 Symbol:   
 Typ pola:   
 Wymagana:   
 Grupa:    
 Wzorzec maski:   
 Maska:   
 Komunikat:   
 Pomoc: Walidacja liczby całkowitej:  $^{\{ \sim \} \{ d \} \{ 0,12 \} \} \$$   
 Walidacja liczby niecałkowitej:  $^{\{ \sim \} \{ d \} \{ 0,12 \} \{ \sim \} \{ d \} \{ 1,2 \} \{ \sim \} \{ d \} \{ 0,2 \} \{ \sim \} \{ d \} \{ 0,2 \} \} \$$

Formularz definiowania cechy

Nazwa pola	Opis
Cecha	Nazwa cechy
Alias	Ciąg znaków, który może być wykorzystany w procedurze workflow zamiast ID, które może się zmienić
Symbol	Unikalna wartość w obrębie danego podmiotu
Typ pola	Rodzaj pola, np. lista rozwijana, radio button. Istnieje możliwość wybrania gotowych elementów, np. listy pracowników. Wartość ta nie podlega edycji po zapisie!
Wymagana	Zaznaczenie tej opcji sprawi, że uzupełnienie pola będzie obowiązkowe
Grupa	Grupa, w której ma być wyświetlana cecha. W zakładce <b>Cechy</b> będzie widoczna w postaci rozwijanego panelu
Wzorzec maski	W sytuacji, kiedy pole ma przyjmować np. tylko wartości liczbowe, wybieramy odpowiednią maskę z tej listy. Spowoduje to automatyczne wypełnienie kolejnych pól
Maska	Pole na regułę walidacji, np. $^{\{ \sim \} \{ d \} \{ 0,12 \} \} \$$ sprawdza, czy liczba jest całkowita
Komunikat	Treść komunikatu, który będzie wyświetlany po negatywnej walidacji

Po zapisie formularza powracamy do listy definicji klikając zieloną strzałkę **Powrót** w **Pasku narzędzi**. Następnie zaznaczamy cechę na liście i klikamy ikonę **Edycja cechy** w **Pasku narzędzi**.

Cechy kontaktów

Cecha: Segment

Alias:

Symbol:

Typ pola: Lista jednokrotnego wyboru

Wymagana:

Uprawnieni: Uprawnieni

Grupa: Marketing

Atrybuty: Atrybuty

Utwórz znacznik:  Utwórz znacznik

Wzorec maski: wybierz

Maska:  $^{\wedge}(\backslash-\backslashd(0,12)|\backslash-\backslashd(1,12)|\backslash[\,|,|\,]\d(0,2)|\backslash-\backslash[\,|,|\,]\d(0,2))\backslash\backslash$$

Komunikat: Wpisz poprawną wartość dla pola

Pomoc: Walidacja liczby całkowitej:  $^{\wedge}(\backslash-\backslashd(0,12))\backslash\backslash$$   
Walidacja liczby niecałkowitej:  $^{\wedge}(\backslash-\backslashd(0,12)|\backslash-\backslashd(1,12)|\backslash[\,|,|\,]\d(0,2)|\backslash-\backslash[\,|,|\,]\d(0,2))\backslash\backslash$$

Opcje:	ID	Opcja	Priorytet
<input type="checkbox"/>	239	Budownictwo	0
<input type="checkbox"/>	240	Produkcja	1
<input type="checkbox"/>	241	Administracja publiczna	2
<input type="checkbox"/>	242	Biura projektowe	3
<input type="checkbox"/>	243	Biura rachunkowe	4

Zamknij

#### Formularz edycji cechy

Formularz edycji jest formularzem dodawania cechy wzbogaconym o:

- możliwość dodawania uprawnień do **odczytu** lub **zapisu** (czyli uzupełnienia pola) w zakładce **Cechy** (przycisk **Uprawnienia**)

Atrybuty cechy

Kolejność TAB

Szerokość

Wysokość

OnFocus

OnBlur

OnChange

OnClick

OnKeyDown

OnCreate

OnOpen

Zapisz Zamknij

- Atrybuty mają wpływ na wygląd
- Formularz definiowania/modyfikacji atrybutów cechy
- Klikając przycisk **Utwórz znacznik** automatycznie zostaje wygenerowany formularz ze znacznikiem, który może zostać użyty w szablonie dokumentu.

Formularz tworzenia/edycji znacznika

- W sekcji **Opcje** definiujemy wartości dla poszczególnych typów pól, np. pozycje widoczne na liście rozwijanej. Aby dodać element, klikamy ikonę **Dodaj nową opcję** obok tabeli **Opcje**. Spowoduje to wyświetlenie formularza dodawania elementu pod tabelą.

Treść opcji:

W formularzu wpisujemy nazwę opcji; zaznaczamy checkbox obok, jeśli ma być domyślnie zaznaczona; podajemy liczbę oznaczającą kolejność na liście opcji. Zapisujemy klikając **Zatwierdź**.

Aby edytować/usunąć opcję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę **Edytuj zaznaczoną opcję/Usuń zaznaczoną opcję**. Usuwanie nie wymaga potwierdzenia.

#### Zobacz także

- [Dynamiczna lista opcji dla cechy](#)