

**Wikiprint Book**

**Title: Powody usług**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -  
NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/ServiceReasons**

**Version: 3**

**Date: 05/06/26 04:55:00**

## Table of Contents

<i>Powody usług</i>	3
<i>Zobacz także</i>	3


[Podręcznik użytkownika](#) > [Ustawienia](#) > [Panel sterowania](#) > [Kalendarz i karty pracy](#) > Powody usług

## Powody usług

W słowniku **Powody usług** definiowane są wartości, które są wykorzystywane w **Kartach pracy** i wybierane z listy **Powód** w zakładce **Typ usługi**.

Słownik ten jest typu podstawowego. Zarządzamy nim według [ogólnej instrukcji](#).

Definicje dodajemy korzystając z formularza **Typ usługi**, wpisując nazwę w polu **Opis** i klikając **OK**.



The image shows a screenshot of a software window titled "Typ usługi". It contains two input fields: "Opis:" with the text "Konserwacja" and "Status:" with the number "4". At the bottom of the window, there are two buttons: "OK" and "Anuluj".

Opcjonalnie możemy uzupełnić pole **Status**. Wartość ta odpowiada za kolejność elementu na liście. Im większa liczba, tym dalej na liście.

### Zobacz także

- [Typy usług](#)
- [Typy godzin](#)