

Wikiprint Book

Title: Rabaty

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -
NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Warehouse/Discount

Version: 2

Date: 06/21/26 18:58:14

Table of Contents

| | |
|---------------------|---|
| <i>Rabaty</i> | 3 |
| <i>Zobacz także</i> | 3 |


[Podręcznik użytkownika](#) > [Ustawienia](#) > [Panel sterowania](#) > [Magazyn](#) > Rabaty

Rabaty

W słowniku **Rabaty** definiowane są wartości wykorzystywane m.in. w cennikach i kartotekach klientów. Rabaty mogą być kwotowe lub procentowe.

Słownik ten jest typu podstawowego. Zarządzamy nim według [ogólnej instrukcji](#).

Nową definicję dodajemy korzystając z formularza **Rabat**. Wypełniamy pola **Nazwa** oraz **Rabat** i klikamy **Zapisz**.



The screenshot shows a window titled "Rabat - Rabat dla Exponenta Sp. z o.o." with the following fields:

- Nazwa:** Rabat dla Exponenta Sp. z o.o.
- Skrót:** SPE
- Opis:** (empty text area)
- Rabat:** procentowy (dropdown menu) and 8.00 (input field)

Buttons at the bottom: Zapisz, Zamknij

- W polu **Skrót** podajemy symbol rabatu.
- W polu **Opis** umieszczamy dodatkowy opis.
- Uzupełniając pole **Rabat** z listy wybieramy rodzaj rabatu, a następnie w polu obok wpisujemy liczbę dodatnią. W przypadku rabatu kwotowego będzie on wyrażony w walucie produktu, na który będzie on udzielany.

Zobacz także

- [Cenniki](#)