

Wikiprint Book

Title: Magazyny

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -  
NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Warehouse/Warehouses

Version: 4

Date: 05/06/26 04:56:25

## Table of Contents

*Magazyny*


3

[Podręcznik użytkownika](#) > [Ustawienia](#) > [Panel sterowania](#) > [Magazyn](#) > Magazyny


## Magazyny

W słowniku **Magazyny** definiowane są pozycje niezbędne do wypełniania dokumentów magazynowych, m.in. PZ.

Słownik ten ma strukturę drzewa, co daje możliwość podmagazynów.



Aby dodać nowy magazyn, klikamy ikonę **Nowy** w **Pasku narzędzi**. Następnie wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy **Zapisz**.



Magazyn

Nazwa: Skład kieliszków

Opis:

Symbol: SK

Nadrzędny: ZS - Zastawa stołowa

Jedn. rozliczeniowa:

Odpowiedzialny: Mierz Konto - Pracownik

Domyślny magazyn.:

Blokuj obrót magazynowy.:

Zapisz Zamknij

- W polu **Nazwa** wpisujemy nazwę magazynu.
- W polu **Opis** możemy umieścić więcej informacji o magazynie.
- W polu **Symbol** wpisujemy krótki ciąg znaków będący oznaczeniem magazynu.
- W przypadku tworzenia magazynu podrzędnego, z listy **Nadrzędny** wybieramy magazyn nadrzędny. Lista ta zostanie automatycznie uzupełniona jeśli przed kliknięciem **Nowy** na drzewie była zaznaczona pozycja.
- Z listy **Jednostka rozliczeniowa** wybieramy jednostkę, która w strukturze organizacyjnej została oznaczona jako **jednostka rozliczeniowa**.
- W polu **Odpowiedzialny** wskazujemy pracownika odpowiedzialnego za dany magazyn, np. kierownika magazynu.
- Zaznaczenie opcji **Domyślny magazyn** sprawi, że pozycja ta będzie automatycznie podpowiadana na liście przy tworzeniu dokumentów typu PZ/WZ
- opcję **Blokuj obrót magazynowy**, aby zablokować obrót magazynowy, tzn. aby wydania i przyjęcia nie miały wpływu na stany magazynowe. Po zaznaczeniu tej opcji ma możliwość określenia stanu magazynowego.