

Wikiprint Book

Title: Konfiguracja CalDAV dla iPhone

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/Others/iPhone

Version: 16

Date: 06/21/26 14:08:15

## Table of Contents

|   |   |
|---|---|
| <i>Konfiguracja CalDAV dla iPhone</i>     | 3 |
| <i>Krótką instrukcją tekstową</i>         | 3 |
| <i>Instrukcja obrazkowa krok po kroku</i> | 3 |
| <i>UWAGA!</i>                             | 7 |

## Konfiguracja CalDAV dla iPhone

### Krótką instrukcją tekstową

1. Przejdź do opcji menu "Poczta, kontakty, inne". Po wyświetleniu sekcji "Konta", kliknij przycisk "Dodaj konto".
1. Wybierz opcję "Inne", która znajduje się na dole ekranu.
1. W sekcji "Kalendarze" wybierz opcję "Dodaj konto CalDAV".
1. Uzupełnij dane dla nowego konta. Serwer - wpisz w tym miejscu adres serwera/usługi  
 "https://<edokumenty>/dav.php/principals/[NAZWA\_UZYTKOWNIKA]/". <edokumenty> - adres strony systemu, [NAZWA\_UZYTKOWNIKA] to login z systemu eDokumenty np. "https://<edokumenty>/dav.php/principals/jnowak/"

Poprawność działania usługi CalDAV po stronie możemy sprawdzić wpisując w przeglądarce "https://<edokumenty>/dav.php/principals/[NAZWA\_UZYTKOWNIKA]/". Ciąg <edokumenty> należy zastąpić prawidłowym adresem strony systemu. Gdy pojawi się nam okno z prośbą o podanie użytkownika oraz hasła, to znaczy że usługa działa poprawnie.

Użytkownik - wpisz odpowiednią nazwę użytkownika (systemu eDokumenty).

Hasło - wpisz hasło.

Opis - w tym miejscu możesz wpisać krótki opis dla konta, który pomoże go zidentyfikować, gdy będziesz posiadać długą listę kont/kalendarzy.

### Instrukcja obrazkowa krok po kroku





---

Jako adres oczywiście podajemy pełną nazwę hosta.

Orange 19:42 24%

Anuluj **CalDAV** Gotowe

---

Serwer edokumenty.eu

---

Użytkownik jpaszek

---

Hasło ●●●●●●●●

---

Opis BetaSoft

---

Zaawansowane >

Orange 19:42 24%

< CalDAV **Zaawansowane**

---

Użyj SSL

---

Port 443


---


URL konta eu/dav.php/principals/public/

---

Q W E R T Y U I O P  
A S D F G H J K L  
↑ Z X C V B N M ×  
@123 . / .com return

1. Przejdź do kalendarza i ustaw domyślny kalendarz. W tej konfiguracji domyślnym jest work (kalendarz eDokumenty).





W rezultacie po wejściu do Kalendarza widać jak w pasku powiadomień pojawia się status pobierania danych (kręciołek), a w kalendarzu pojawiają się zdarzenia z systemu, a w systemie zdarzenia z kalendarza.

### UWAGA!

Przy dodawaniu zdarzeń w telefonie należy zwrócić uwagę w którym kalendarzu są one dodawane. Aby mogły pojawić się w systemie muszą być dodane do kalendarza z systemu eDokumenty np. work - firma.edokumenty.eu