

Title: Miejsca powstawania kosztów

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -
UserGuideV5.2/Settings/ControlPanel/Finance/CostCenter

Version: 1

Date: 06/21/26 20:04:30

Table of Contents

<i>Miejsca powstawania kosztów</i>	3
<i>Import z pliku *.csv</i>	3
<i>Przepisywanie MPK</i>	5
<i>Zobacz także</i>	6

[Podręcznik użytkownika](#) > [Ustawienia](#) > [Panel sterowania](#) > [Finansowe](#) > Miejsca powstawania kosztów

Miejsca powstawania kosztów

W słowniku **Miejsca powstawania kosztów (MPK)** definiowane są wartości wyświetlane m.in. na liście **MPK** w formularzu kosztu w dokumencie typu Faktura.

Wartości do słownika możemy wprowadzić na dwa sposoby:

- zgodnie z [instrukcją](#) zarządzania słownikiem podstawowym.
- importując pozycje z pliku *.csv.

W pierwszym przypadku korzystamy z formularza dodawania nowego MPK.

- Pierwszy człon pola **Nr konta** uzupełniany jest automatycznie przez system na podstawie numeru konta zaznaczonej na liście pozycji. Przy wprowadzaniu MPK po raz pierwszy wartość wpisujemy z polu po znaku -.
- W polu **Opis** podajemy nazwę MPK.
- W polu **Dział** wybieramy element struktury organizacyjnej lub pracownika powiązanego z kosztem, np. Dział IT.
- W przypadku większej ilości organizacji, wybieramy z listy **Jednostka rozliczeniowa** tę, w której dane MPK będzie się pojawiać.
- Pole **Rok obrachunkowy** jest nieedytowalne, chyba że zmiana zostanie wprowadzona w ustawieniach konta użytkownika na czas sesji.
- MPK możemy powiązać z projektem, wybierając jego nazwę w polu **Projekt**.
- Pole **Lp.** uzupełniane jest automatycznie. Może być edytowane.

Import z pliku *.csv

Aby zaimportować listę MPK z pliku *.csv musimy przygotować odpowiedni plik. Szczegółowy opis, jak to zrobić, można znaleźć w osobnym [artykule](#).

Importu dokonujemy przy pomocy kreatora uruchamianego po kliknięciu ikony **Importuj MPK** w **Pasku narzędzi**.

W pierwszym kroku wybieramy z dysku plik.

Kreator importu MPK

Krok 1. Plik z danymi do importu

Załaduj plik *.csv zawierający dane do importu

Plik: przykladowa_lista_mpk.csv

Separator kolumn: przecinek

Separator tekstu: "

Kodowanie: cp1250

Dla istniejących: Nadpisz

< Wstecz Dalej > Zamknij

Określamy parametry. Do załączonego przykładowego pliku będą to:

- Separator kolumn: **przecinek**
- Separator tekstu: **"**
- Kodowanie: **cp1250**

Z listy **Dla istniejących** wybieramy pozycję w zależności od tego, czy pozycje, które już istnieją w systemie, mają być nadpisywane.

Klikamy przycisk **Dalej**.

W kolejnym kroku określamy, jakie wartości z pliku mają trafić do odpowiednich miejsc w systemie.

Kreator importu MPK

Krok 2. Parametry importu
Określ parametry dla operacji importu

Podgląd importowanego pliku

A	B	C
Nr konta	Opis	Rok obrachunkowy
...

Powiązania

Pole	Powiązania
Nr konta *	A
Opis *	
Opis 1	
Rok obrachunkowy	
Lp.	

Powiązania: brak
brak
A
B
C

Opcje importu

Zacznij od wiersza: 1

Domyślny rok: 2016

Jedn. rozliczeniowa: -- wybierz --

Separator nr: -

< Wstecz Dalej > Zamknij

Powiązania dokonujemy klikając rekord w tabeli w sekcji **Powiązania** i wybierając z listy **Powiąz z** literę identyfikującą kolumnę z pliku *.csv, która ma być mapowana. Obowiązkowo tworzymy powiązania dla pól **Nr konta** oraz **Opis**.

W sekcji **Opcje importu** ustalamy, od którego wiersza mają zostać importowane dane. Zazwyczaj w pierwszym wierszu znajdują się nazwy kolumn, dlatego wpisujemy w polu **Zacznij od wiersza** wartość 2. Ustalamy też domyślne wartości, którymi będą uzupełnione niewypełnione w pliku *.csv pola.

Uwaga

Pole **Nr konta** w pliku *.csv musi być kompletne, tzn. składać się z dwóch członów.

W kolejnym kroku zostaje wyświetlone podsumowanie importu. Po kliknięciu **Dalej** następuje powrót do listy.

Przepisywanie MPK

Aby przepisać słownik MPK na kolejny rok obrachunkowy, klikamy ikonę **Przepisz MPK** w **Pasku narzędzi**, po czym w wyświetlonym oknie wskazujemy rok wyjściowy oraz rok, na który wartości mają zostać przepisane.

Przepisz MPK

Z roku: 2016

Na rok: 2017

Jedn. rozlicz.: Wszystkie jednostki

OK Anuluj

W przypadku istnienia kilku organizacji, dodatkowo wybieramy, dla których jednostek ma nastąpić przepisanie.

Zobacz także

- [RK](#)
- [Dodatkowa analityka](#)