

Wikiprint Book

Title: Szablony znaków

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -
UserGuideV5/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering

Version: 2

Date: 06/21/26 17:48:52

Table of Contents

| | |
|---------------------------------------|---|
| <i>Szablony znaków</i> | 3 |
| <i>Resetowanie licznika numeracji</i> | 4 |

[Podręcznik użytkownika](#) > [Ustawienia](#) > [Panel sterowania](#) > [Ogólne](#) > Szablony znaków

Szablony znaków

Panel zarządzania numeracją (szablonami znaków) w systemie to miejsce, w którym definiujemy i modyfikujemy numery dokumentów przechowywanych w module **Dokumenty**, dokumentów z modułu **ISO**, spraw w module **Sprawy** i innych numerowanych elementów. Panel dostępny jest po kliknięciu odnośnika **Szablony znaków** w grupie **Ogólne** w **Panelu sterowania**.

| Nazwa | Szablon | Typ |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Delegacja | DEL/{SYMB_JEDN_ORG}/{SYMB_PRAC}/(N | DELEGATION_DOC |
| Dokumenty KP | KP/{NR}/{MM}/{RRRR} | FK_CHECKOUT_BANK_INCOMING |
| Dokumenty KW | KW/{NR}/{MM}/{RRRR} | FK_CHECKOUT_BANK_OUTGOING |
| Faktura sprzedaży | FS/{RRRR}/{NR} | OUTGOING_VATNOTE_SYMBOL |
| Oferta | OF/{SYMB_JEDN_ORG}/{SYMB_PRAC}/(N | OFFER_DOC |
| Przesunięcie międzymagazynowe | PMM/{SYMB_JEDN_ORG}/{SYMB_PRAC}/ | PMM_DOC |
| Przyjęcie zewnętrzne | PZ/{NR}/{RR} | PZ_DOC |
| REJESTR FAKTUR | FP/{NR}/{RWA}/{MM}/{RR} | REJESTR |
| Spis spraw podteczki | {SYMB_JEDN_ORG}.{RWA}-{NR_PODTECZ | SPIS_SPRAW_PODTECZKI |
| Symbol pisma w sprawie | {SYMBOL_SPRAWY}{SEPARATOR_NUMEF | PAPER_SYMBOL |
| Symbol produktu | {NR} | PRODUCT_SYMBOL |
| Szablon nietypowy | {DD}/{MM}/{RR}/{NR%n} | DZIENNIK |

Panel zarządzania szablonami numeracji

Elementami na liście zarządzamy przy użyciu **Paska narzędzi**.

Aby zdefiniować nowy szablon numeracji, klikamy ikonę **Dodaj**. Okno dodawania jest takie samo, jak okno edycji (wyświetlane po zaznaczeniu elementu na liście i kliknięciu przycisku **Edytuj**).

| Szablon znaku | |
|---|--|
| Nazwa: | <input type="text" value="Faktura sprzedaży"/> |
| Typ: | <input type="text" value="Szablon symbolu faktury sprzedaży"/> |
| Szablon: | <input type="text" value="FS / {RRRR} / {NR}"/> |
| | <input type="text" value="{NR%n} - numer kolejny dopełniony z lewej strony ze"/> wstaw |
| <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Anuluj"/> | |

Okno dodawania/edycji szablonu numeracji

Uwagi do wypełniania wybranych pól

- W polu **Typ** wskazujemy, dla jakiego rodzaju elementu dany szablon numeracji ma zostać zastosowany.
- Szablon definiujemy za pomocą znaków, których lista znajduje się poniżej. Po wybraniu pozycji z tej listy i kliknięciu odnośnika **wstaw** umieszczonego obok, element zostanie dodany w polu **Szablon**. Separatory pomiędzy znakami wybieramy sami, wpisując je ręcznie. Separatorem może być np. znak / lub -.

Aby usunąć szablony, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz **Ctrl**) i klikamy przycisk **Usuń**.

Resetowanie licznika numeracji

Licznik resetuje się w zależności od zastosowanych znaczników, jeśli znaczniki zawierają się w sobie licznik będzie resetowany według najmniejszego jeśli w szablonie jest {DD} - licznik będzie resetował się codziennie jeśli w szablonie jest {MM} - licznik będzie resetował się co miesiąc jeśli w szablonie jest {RR} - licznik będzie resetował się co rok

Przykład szablonu dla wpisów w Dziennikach: {RWA}/{RR}/{MM}/{NR4} - w tym przypadku licznik będzie zerował się co miesiąc ponieważ zawiera się w roku.